




Im Lieferumfang enthaltenes Montagematerial




Enthaltene Werkzeuge




Ablösewerkzeug

Benötigte Werkzeuge




Kreuzschlitzschraubendreher



Bohrmaschine mit 6-mm-Steinbohrer (optional)


1.

Halten Sie sich an die Einrichtungsanleitung Ihrer Türklingel, um den Montageort vorzubereiten.



2.


Verwenden Sie die Keilhalterung als Vorlage, um Bohrlöcher an der Wand zu markieren, falls erforderlich.




HINWEIS: Markieren Sie je nach gewünschtem Montageort beide oberen oder beide unteren Bohrungen.

3.

Montieren Sie die Halterung über den Türklingeldrähten oder an der Wand mit den mitgelieferten Schrauben und achten Sie dabei darauf, dass sie nach unten ausgerichtet ist.







Bohren Sie bei der Montage auf Putz, Ziegelstein oder Beton mit einem 6 mm dicken Steinbohrer Löcher für die enthaltenen Wanddübel.



4.



Wenn Sie mehrere Keil- oder Eckhalterungen montieren, führen Sie die mitgelieferten Schrauben durch beide Halterungen, um sie zusammenzuhalten.

HINWEIS: Wir empfehlen nicht mehr als zwei.




5.

Bringen Sie die Montagehalterung der Türklingel über der Keilhalterung an.



6.

Halten Sie sich an die Einrichtungsanleitung Ihrer Türklingel, um die Einrichtung abzuschließen.



ring.com/contact



ring.com/help

Ring LLC 12515 Cerise Ave, Hawthorne, CA, 90250, USA

Ring LLC / Amazon EU S.à.r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg /
Amazon UK, 1 Principal Place, Worship Street, London, EC2A 2FA, United Kingdom

アマゾンジャパン合同会社 〒153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1

Ring LLC ميني 12515 طريق سيريس، هاوثرن، كاليفورنيا، 90250. الولايات المتحدة الأمريكية

©2025 Ring LLC or its affiliates. Ring and all related marks are trademarks of Ring LLC or its affiliates.

©2025 Ring LLC又はその関連会社。Ring及びこれらに関するすべての商標は、Ring LLC又はその関連会社の商標です。

