



الأدوات المطلوبة



أداة حفر مع رأس لثقب البناء بقياس 6 مم (اختياري)

القطع المضمّنة




تثبيت جرس باب Ring الحالي

1.

إذا كنت تركّب جرس باب مزودًا بأسلاك، فاقطع الطاقة من القاطع الكهربائي.

ملاحظة: إذا لم تكن متأكدًا من القاطع الذي يجب قلبه، فأوقف القاطع الرئيسي أو اتصل بعامل كهربائي.



تحذير!


ستتعامل مع أسلاك كهربائية خلال عملية التركيب. إذا واجهت أسلاك تالفة أو غير آمنة، أو إذا كنت غير متأكد أو غير مرتاح أو غير متمرس، فيُرجى استشارة كهربائي مرخص.

اطلع على القائمة الكاملة بالأجهزة المتوافقة.

ring.com/compatibility


2.

أزل جرس باب Ring الحالي، إذا لزم الأمر.



3.


استخدم الدليل لإزالة السدادات المطاطية الصحيحة ووضع علامات على فتحات المسامير المناسبة لجرس الباب لديك.



- Video Doorbell / Battery Doorbell — A (الجيل الثاني)
- 3 Doorbell / Battery Doorbell Pro/ Battery Doorbell Plus — B و 4
- C — صندوق الانترنت (اليابان)
- D — صندوق الكهرباء الدائري الأوروبي
- Wired Doorbell Plus / Wired Doorbell Pro — E
- F — صندوق الكهرباء المستطيل (الولايات المتحدة / كندا / المكسيك)
- Doorbell Wired — G


4.

إذا قمت بثقب ثقوب غير صحيحة عن طريق الخطأ، فَم يسدها باستخدام السدادات المطاطية المضمنة.



5.


(اختياري) قم بتجهيز عدتك أو طلائها لتناسب مع منزلك قبل تثبيتها.



6.


ثَبِّت عدة التعديل على أسلاك جرس الباب باستخدام المسامير المضمنة، ممرراً الأسلاك عبر الفتحة.

ملاحظة: إذا بدأت عدة التعديل بالانثناء، فهذا يعني أن المسامير مربوطة بشدة أكثر من اللازم.





7.

ثَبِّت غطاء التعديل لتركيبه.




8.

(اختياري) إذا كنت تستخدم حامل تثبيت مائلاً عمودياً أو عدة زاوية، فثبّت الحامل فوق عدة التعديل.




10.

ارجع إلى دليل إعداد جرس الباب لإكمال الإعداد.



9.

ركّب لوحة جرس الباب فوق الحامل أو عدة التعديل.




صندوق الكهرباء المستطيل (الولايات المتحدة / اليابان)

1.

أوقف تشغيل الطاقة عند القاطع الكهربائي.

ملاحظة: إذا لم تكن متأكدًا من القاطع الذي يجب قلبه، فأوقف القاطع الرئيسي أو اتصل بعامل كهربائي.




تحذير

ستتعامل مع أسلاك كهربائية خلال عملية التركيب. إذا لم تكن مرتاحًا أو لم تكن تتمتع بالخبرة اللازمة، فاستشر عاملاً كهربائياً مرخصاً.


2.

أزل حرس الباب أو نظام الانتركوم الحالي لديك، إذا لزم الأمر.




4.

(اختياري) قم بتجهيز عدتك أو طلائها لتناسب مع منزلك قبل تثبيتها.



3.


استخدم الدليل لتحديد الثقبتين C أو F وإزالة السدادات الصحيحة.



5.


ثَبِّت مانع التسرب الاسفنجي وعدة التعديل على أسلاك جرس الباب باستخدام المسامير المضمنة، ممرراً الأسلاك عبر الفتحة.

ملاحظة: إذا بدأت عدة التعديل بالانثناء، فهذا يعني أن المسامير مربوطة بشدة أكثر من اللازم.





6.

ثَبِّت غطاء التعديل لتركيبه.




7.

(اختياري) إذا كنت تستخدم حامل تثبيت مائلاً عمودياً أو عدة زاوية، فثَبِّت الحامل فوق عدة التعديل.




8.

رُكِّبْ لوحة جرس الباب فوق الحامل أو عدة التعديل.



9.


ارجع إلى دليل إعداد جرس الباب لإكمال الإعداد.



1.

أوقف تشغيل الطاقة عند القاطع الكهربائي.

ملاحظة: إذا لم تكن متأكدًا من القاطع الذي يجب قلبه، فأوقف القاطع الرئيسي أو اتصل بعامل كهربائي.




تحذير!

ستتعامل مع أسلاك كهربائية خلال عملية التركيب. إذا لم تكن مرتاحًا أو لم تكن تتمتع بالخبرة اللازمة، فاستشر عاملاً كهربائياً مرخصاً.

2.


أزل جرس الباب أو نظام الانتركوم الحالي لديك، إذا لزم الأمر.

ملاحظة: احتفظ بالمسامير في مكان آمن في الوقت الحالي.




3.

استخدم الدليل لتحديد الثقب D وإزالة السدادات الصحيحة.



4.


(اختياري) قم بتجهيز عدتك أو طلائها لتناسب مع منزلك قبل تثبيتها.



5.


ثبّت مانع التسرب الاسفنجي وعدة التعديل على أسلاك جرس الباب باستخدام المسامير المضمنة. ممرراً الأسلاك عبر الفتحة.

ملاحظة: إذا بدأت عدة التعديل بالانثناء، فهذا يعني أن المسامير مربوطة بشدة أكثر من اللازم.





6.

ثبّت غطاء التعديل لتركيبه.




7.

(اختياري) إذا كنت تستخدم حامل تثبيت مائلاً عمودياً أو عدة زاوية، فثبّت الحامل فوق عدة التعديل.




8.

ركّب لوحة جرس الباب فوق الحامل أو عدة التعديل.



9.

ارجع إلى دليل إعداد جرس الباب لإكمال الإعداد.





ring.com/contact



ring.com/help

Ring LLC 12515 Cerise Ave, Hawthorne, CA, 90250 USA

Ring LLC / Amazon EU S.à.r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg / Amazon UK, 1 Principal Place, Worship Street, London, EC2A 2FA, United Kingdom

アマゾンジャパン合同会社〒153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1

Ring LLC ميني 12515 طريق سيريس، هاوثرنكاليفورنيا، 90250، الولايات المتحدة الأمريكية

©2025 Ring LLC or its affiliates. Ring and all related marks are trademarks of Ring LLC or its affiliates.

©2025 Ring LLC又はその関連会社。Ring及びこれらに関するすべての商標は、Ring LLC又はその関連会社の商標です。

.....